



## Портативный пикосекундный nd.yag JKL ND5

Техническое описание

**JKL ND5 – твердотельный пикосекундный nd.yag лазер с излучателем на основе алюмоиттриевого граната, легированный неодимом.**

Аппарат предназначен для лазерного удаления тату и татуажа, а так же проведения процедуры лазерного карбонового пилинга. Аппарат предназначен для косметологических кабинетов и студий тату с небольшим и средним потоком клиентов, а также частных мастеров, работающих на дому и на выезде.

Аппарат имеет сенсорный 6" экран и простой графический интерфейс на русском языке. Облегченная конструкция (вес в упаковке не более 15 кг) и кейс для хранения и транспортировки позволяет легко перемещать прибор силами одного специалиста.

Аппарат имеет несъемную манипулу, что исключает самую распространенную неисправность – неисправность коннектора.

### Внешний вид и элементы управления

Элемент		Назначение
1	Экран	Сенсорный цветной дисплей
2	Ключ	Ключевой выключатель
3	Манипула	Лазерная манипула Nd.YAG
4	Кнопка	Кнопка аварийной остановки



Рис. 1. Внешний вид и элементы управления

## Комплект поставки.

Элемент		Назначение
1	Очки пациента	Непрозрачные защитные очки пациента в футляре
2	Ключи	Набор ключей для выключателей



Рис. 2. Очки пациента, ключи.

Элемент		Назначение
1	Очки оператора	Защитные очки оператора в футляре



Рис. 3. Очки оператора.

Элемент		Назначение
1	1320 нм	Фильтр для лазера 1320 нм
2	532 нм	Фильтр для лазера 532 нм
3	1064 нм	Фильтр для лазера 1064 нм



Рис. 4. Фильтры лазера.

Элемент		Назначение
1	Педадь	Педадь управления лазером



Рис. 5. Педадь.

Элемент		Назначение
1	Воронка	Воронка для наполнения контура для охлаждения.



Рис. 6. Воронка.

## Технические характеристики.

Характеристика		Значение
1	Питание	220В 50/60Гц
2	Потребляемая мощность	не более 700 Вт
3	Система охлаждения	Комбинированная: воздушная, водяная.
4	Диаметр пятна	0,1 – 5 мм (определяется насадкой)
5	Энергия импульса	40-2000 мДж
6	Частота импульсов	1-10 Гц
7	Диаметр кристалла	6 мм
8	Длина волны	532/1064/1320 нм (определяется насадкой)
9	Ресурс излучателя	Не менее 10 млн. импульсов

## Сведения об упаковке

- размеры без упаковки 66 x 40 x 48 см;
- размер упаковки 54 x 45 x 40 см;
- вес брутто 13 кг.

## Информация для заказа

Артикул:  
JKL ND5

Поставщик прибора на территории России:

ООО «Джей Кей Лазер» : г.Челябинск, ул. Чайковского 7А  
Тел. (499) 110-57-74  
Email: sale@beautyi.ru  
Site: www.jklasers.ru